

**ER HELT OVERLEGEN I FORHOLD TIL
INDUSTRIELLE MERKEMASKINER
SOM KOSTER DOBBELT SÅ MYE**

DYMO RHINO™ 5200



Forlat hvert arbeidssted i bedre stand enn da du kom

- DYMO® Rhino™ 5200 er robust, allsidig og fullpakket med tidsbesparende funksjoner og oppfyller alle ANSI- og TIA/EIA-606-A-merkestandarder.
- Tid er penger, og med ettrykks hurtigtaster sparer du begge deler på hver jobb. Trykk på en hurtigtast for automatisk tilpassing av tekststørrelse, avstand og formatering av tekst, slik at den passer perfekt til etiketter for koblingspaneler. Trykk deretter på en annen tast for å skrive ut passende fane- eller frontpaneletiketter uten å måtte skrive teksten inn på nytt!
- Det er like enkelt å skrive ut moduletiketter og etiketter med fast lengde, horisontale og vertikale merkebånd for ledninger, terminal- og 110-blokker og mye mer. Skriver ut Code 39- og Code 128-strekkoder.
- Tilgang til over 100 bransjesymboler, brøker og skilletegn med et par raske tastetrykk.
- Legg til et hurtigladende lithium-ion-batteri (ekstrautstyr) for kontinuerlig produktivitet.


























Koffertsett

(se baksiden for detaljer)



DYMO® Rhino™ 5200 - Egenskaper

1. Oppfyller alle ANSI- og TIA/EIA-606-A-bransjestandarder
2. Eksklusive ettrykks hurtigtaster som automatisk angir størrelse, avstand og formatering av tekst på etiketter for koblings- og elektriske paneler, terminal og 110-blokker, faneetiketter til ledninger og kabler, horisontale og vertikale merkebånd samt vertikale etiketter og etiketter med fast lengde
3. Skriver ut Code 39- og Code 128-strekkoder på 19 mm brede etiketter – ideelt for merking av eiendeler
4. Bruker DYMO® industrielle etiketter med kjemikalie-, varme og UV-bestandig materiale. Skriver også ut på krympestrømper og ikke-klebende etiketter
5. Stor 14-tegns bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med to linjer
6. 100 etiketter i minnet for lagring av ofte brukte etiketter

IND	BRUKSOMRÅDER	FARGE	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
Etiketter som kleber seg fast, og som blir sittende. DYMO® industrielle etiketter er kraftige. De er testet ved bruk på anlegg og er UL-godkjent. Etikettene farger ikke av og falmer ikke. De er utstyrt med lim med industriell styrke som motstår fuktighet, UV-lys og ekstreme temperaturer. Uansett om du merker etter noen av fargestandardene OSHA, ISO eller ANSI eller merker under svært harde forhold, har DYMO® industrielle etiketter det du trenger. DYMO® industrielle etiketter er konstruert så de utelukkende fungerer med Rhino™-merkemaskiner. Dessuten kan de brukes på mange forskjellige overflater. LES MER: www.dymo.com/industrial	    	SVART PÅ HVIT	-	1861638	1861639	1861412
		SVART PÅ GUL	-	-	1861627	1861628
		SVART PÅ ORANSJE	-	-	1861630	1861631
		SVART PÅ GRÅ	-	-	1861615	1861643
		HVIT PÅ RØD	-	-	1861414	1861415
		HVIT PÅ SVART	-	1861468	1861469	1861607
		HVIT PÅ GRØNN	-	-	1861417	1861467
		HVIT PÅ BLÅ	-	-	1861411	1861412
VINYL - UL-godkjent komponent til UL969 - RoHS-godkjent	Lengde 5,5 m     	HVIT PÅ FIOLETT	-	-	1861613	1861642
		HVIT PÅ BRUN	-	-	1861616	1861617
		PERMANENT POLYESTER - UL-godkjent komponent ifølge UL969 - RoHS-godkjent	Lengde 5,5 m   	SVART PÅ HVIT	1861610	1861622
SVART PÅ GJENNOMSIKTIG	1861608	1861541		1861605	1861606	
SVART PÅ METALL	1861609	1861623		1861624	1861625	
KRYMPESTRØMPE - UL-godkjent komponent ifølge UL224 - Oppfyller MIL-STD-202G, MIL-M-81531 og SAE-DTL 23053/5 (klasse 1 og 3) - RoHS-godkjent	Lengde 1,5 m  	SVART PÅ HVIT	1861646	1861648	1861650	1861652
		SVART PÅ GUL	1861645	1861647	1861649	1861651
FLEKSIBEL NYLON - UL-godkjent komponent ifølge UL969 - RoHS-godkjent	Lengde 3,5 m    	SVART PÅ HVIT	-	-	1861653	1861654
		SVART PÅ GUL	-	-	1861620	1861621
IKKE-KLEBENDE MERKELAPPER - RoHS-godkjent	Lengde 5,5 m  	SVART PÅ HVIT	-	-	1861663	-
SELVLAMINERENDE - RoHS-godkjent	Lengde 5,5 m  	SVART PÅ HVIT	-	-	-	-

Rhino™ 5200

El.nr. 1866300

Esken inneholder:

- Rhino™ 5200-skriver
- 19 mm bred hvit fleksibel nylontape
- Hurtigveiledning
- Bruksanvisning på CD-ROM

Produktspesifikasjoner:

- Bruker oppladbar litium-ion-batteripakke (ekstrautstyr) eller 6 AA-batterier
- 1 års garanti + 1 år ekstra ved registrering
- Vekt: 900 g

Ekstrautstyr:

- Strømadapter (1863140)
- Oppladbar litium-ion-batteripakke (1863503)
- Koffert (1803594)

Koffertsett for Rhino™ 5200

El.nr. 1866301

Koffertsett inneholder:

- Rhino™ 5200-skriver
- Bruksanvisning på CD-ROM
- Hurtigveiledning
- 19 mm bred hvit fleksibel nylontape
- 12 mm bred hvit vinyltape
- Oppladbar litium-ion-batteripakke
- Strømadapter

Produktspesifikasjoner:

- Bruker oppladbar litium-ion-batteripakke (ekstrautstyr) eller 6 AA-batterier
- 1 års garanti + 1 år ekstra ved registrering
- Vekt: 2500 g

Oversikt varianter

Dymo Rhino Industritape

El.nr.	Beskrivelse	Farge	Lengde	El.nr.	Beskrivelse	Farge	Lengde
Fleksibel Nylon 12 mm, 19 mm, 24 mm				Krympestrømpe 6 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm			
1861653	Hvit fleksibel nylontape 12 mm	●○	3,5 m	1861646	Hvit krympestrømpe 6 mm	Min. 1,18 mm Maks. 2,33 mm	●○ 1,5 m
1861654	Hvit fleksibel nylontape 19 mm	●○	3,5 m	1861648	Hvit krympestrømpe 9 mm	Min. 1,73 mm Maks. 3,73 mm	●○ 1,5 m
1861620	Gul fleksibel nylontape 12 mm	●●	3,5 m	1861650	Hvit krympestrømpe 12 mm	Min. 2,97 mm Maks. 5,13 mm	●○ 1,5 m
1861621	Gul fleksibel nylontape 19 mm	●●	3,5 m	1861652	Hvit krympestrømpe 19 mm	Min. 4,64 mm Maks. 8,70 mm	●○ 1,5 m
Permanent Polyester 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm				1861645	Gul krympestrømpe 6 mm	Min. 1,18 mm Maks. 2,33 mm	●● 1,5 m
1861610	Hvit permanent polyestertape 6 mm	●○	5,5 m	1861647	Gul krympestrømpe 9 mm	Min. 1,73 mm Maks. 3,73 mm	●● 1,5 m
1861622	Hvit permanent polyestertape 9 mm	●○	5,5 m	1861649	Gul krympestrømpe 12 mm	Min. 2,97 mm Maks. 5,13 mm	●● 1,5 m
1861543	Hvit permanent polyestertape 12 mm	●○	5,5 m	1861651	Gul krympestrømpe 19 mm	Min. 4,64 mm Maks. 8,70 mm	●● 1,5 m
1861542	Hvit permanent polyestertape 19 mm	●○	5,5 m				
1861609	Metallisk permanent polyestertape 6 mm	●●	5,5 m				
1861623	Metallisk permanent polyestertape 9 mm	●●	5,5 m				
1861624	Metallisk permanent polyestertape 12 mm	●●	5,5 m				
1861625	Metallisk permanent polyestertape 19 mm	●●	5,5 m				
1861608	Klar permanent polyestertape 6 mm	●○	5,5 m				
1861541	Klar permanent polyestertape 9 mm	●○	5,5 m				
1861605	Klar permanent polyestertape 12 mm	●○	5,5 m				
1861606	Klar permanent polyestertape 19 mm	●○	5,5 m				
Vinyl 9 mm, 12 mm, 19 mm							
1861638	Hvit vinyl 9 mm	●○	5,5 m				
1861639	Hvit vinyl 12 mm	●○	5,5 m				
1861640	Hvit vinyl 19 mm	●○	5,5 m				
1861627	Gul vinyl 12 mm	●●	5,5 m				
1861628	Gul vinyl 19 mm	●●	5,5 m				
1861630	Oransje vinyl 12 mm	●●	5,5 m				
1861631	Oransje vinyl 19 mm	●●	5,5 m				
1861411	Blå vinyl 12 mm	○●	5,5 m				
1861412	Blå vinyl 19 mm	○●	5,5 m				
1861414	Rød vinyl 12 mm	○●	5,5 m				
1861415	Rød vinyl 19 mm	○●	5,5 m				
1861417	Grønn vinyl 12 mm	○●	5,5 m				
1861467	Grønn vinyl 19 mm	○●	5,5 m				
1861468	Sort vinyl 9 mm	○●	5,5 m				
1861469	Sort vinyl 12 mm	○●	5,5 m				
1861607	Sort vinyl 19 mm	○●	5,5 m				
1861613	Lilla vinyl 12 mm	○●	5,5 m				
1861642	Lilla vinyl 19 mm	○●	5,5 m				
1861616	Brun vinyl 12 mm	○●	5,5 m				
1861617	Brun vinyl 19 mm	○●	5,5 m				
1861615	Grå vinyl 12 mm	●●	5,5 m				
1861643	Grå vinyl 19 mm	●●	5,5 m				



6-19 mm



6-19 mm