



Push In rekkeklemme med sideinnføring

Klippon®Connect A-serie
med sideveis PUSH IN-koblingsteknologi

Klippon® Connect A-serie med sideveis PUSH

▲ A-serie med sideveis Push In koblingsteknologi


Kombinerer fordelene med velprøvde tilkoblingsteknologier.

Desentraliserte systemer sparer plass i styreskapet, men komponentene må installeres i små, flate distribusjonsbokser.

Dette fører til nye ledningsutfordringer.


De nye Klippon® Connect rekkeklemmene med sideveis PUSH IN-tilkobling kombinerer fordelene med PUSH IN og skrukoblingsteknologi. Ledere kan kobles til uten bøyeradius, uten verktøy. Dette reduserer installasjonshøyden og øker klaringen, ettersom merker og funksjonsområder forblir godt synlige selv når de er koblet til.

- Tydelig kabling uten utstikkende bøyeradius
- Tydelig gjenkjenning av funksjonsområdene, selv i kablet tilstand
- Kompatibilitet med PUSH IN-klemmer med klassisk tilkobling
- Ensartet testsystem med standardisert testplugg



▲ Lav installasjonshøyde

Der installasjonsdybden er lav, har sidelederinnføringen avgjørende fordeler, fordi lederne kan kobles sammen uten plasskrevende bøyning. Kabling kan utføres veldig tydelig og i et svært begrenset rom.



▲ Enhetlig inspeksjons- og testsystem

Det integrerte testpunktet er tilpasset standard testverktøy som forenkler vedlikeholdsprosesser og feilsøking. Det er også utviklet egne testpluggere til rekkeklemmene. Den laterale lederinngangen øker klarheten og gjør rekkeklemmene tilgjengelige for testsystemer, selv når de er kablet.

PUSH IN-koblingsteknologi

#1

Enslartet testsystem med standardisert testplugg

#2



Tydelig kabling uten utstikkende bøyeradius

#3

Kompatibilitet med PUSH IN-klemmer med klassisk tilkobling


#4

Tydelig gjenkjennelse av funksjonsområdene, selv i kablet tilstand



▲ God synlighet av funksjonsområdene

På grunn av den laterale lederinngangen forblir merking og funksjonsområder lett gjenkjennelige, selv når de er koblet til. Vedlikeholds- og reparasjonsprosesser kan dermed utføres enklere, sikrere og raskere.




▲ Kompatibel med tilbehør i A-serien

Som en integrert del av A-serien kan det omfattende utvalget av tilbehør også brukes med de nye modulære rekkeklemmene. Dette letter duplisering av potensialer via kryssforbindelser og reduserer bestillings- og logistikkostnader.


Produktoversikt ALxC 2.5 - 4 mm²

▲ ALxC 2.5 til 4 mm² – PUSH IN Gjennomgangsklemme med sideinnføring



Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2847200000	AL2C 2.5	2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 2	Beige	50
2847210000	AL2C 2.5 BL	2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 2	Blå	50
2847330000	AL3C 2.5	2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 3	Beige	50
2847340000	AL3C 2.5 BL	2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 3	Blå	50
2847460000	AL4C 2.5	2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 4	Beige	50
2847470000	AL4C 2.5 BL	2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 4	Blå	50
2847710000	AL2C 4	4 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 2	Beige	50
2871870000	AL2C 4 BL	4 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 2	Blå	50
2847720000	AL3C 4	4 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 3	Beige	50
2871990000	AL3C 4 BL	4 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 3	Blå	50
2847730000	AL4C 4	4 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 4	Beige	50
2872110000	AL4C 4 BL	4 mm ² , 800 V, 24 A, Antall tilkoblinger: 4	Blå	50

▲ ALEP 2,5 til 4 mm² - Endeplater til ALxC 2.5 - 4 mm²



Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2871750000	ALEP 2C 2.5	Endeplate til AL2C 2.5	Beige	20
2871760000	ALEP 2C 2.5 BL	Endeplate til AL2C 2.5 BL	Blå	20
2871770000	ALEP 3C 2.5	Endeplate til AL3C 2.5	Beige	20
2871780000	ALEP 3C 2.5 BL	Endeplate til AL3C 2.5 BL	Blå	20
2871790000	ALEP 4C 2.5	Endeplate til AL4C 2.5	Beige	20
2871800000	ALEP 4C 2.5 BL	Endeplate til AL4C 2.5 BL	Blå	20
2871810000	ALEP 2C 4	Endeplate til AL2C 4	Beige	20
2871820000	ALEP 2C 4 BL	Endeplate til AL2C 4 BL	Blå	20
2871830000	ALEP 3C 4	Endeplate til AL3C 4	Beige	20
2871840000	ALEP 3C 4 BL	Endeplate til AL3C 4 BL	Blå	20
2871850000	ALEP 4C 4	Endeplate til AL4C 4	Beige	20
2871860000	ALEP 4C 4 BL	Endeplate til AL4C 4 BL	Blå	20

HUSK å bestille lasker - se jfknutzen.no

Produktoversikt ALxC PE 2.5 - 4 mm²

▲ ALxC PE 2.5 til 4 mm² – Jordklemme med sideinnføring



Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2847590000	AL2C 2.5 PE	2.5 mm ² , 800 V, Ant tilkoblinger: 2	Grønn/Gul	50
2847600000	AL3C 2.5 PE	2.5 mm ² , 800 V, Ant tilkoblinger: 3	Grønn/Gul	50
2847610000	AL4C 2.5 PE	2.5 mm ² , 800 V, Ant. tilkoblinger: 4	Grønn/Gul	50
2847740000	AL2C 4 PE	4 mm ² , 800 V, Ant tilkoblinger: 2	Grønn/Gul	50
2847750000	AL3C 4 PE	4 mm ² , 800 V, Ant tilkoblinger: 3	Grønn/Gul	50
2847770000	AL4C 4 PE	4 mm ² , 800 V, Ant. tilkoblinger: 4	Grønn/Gul	50

▲ ALEP 2,5 - 4 mm² - Endeplater til ALxC PE 2.5 - 4 mm²




Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2871750000	ALEP 2C 2.5	Endeplate til AL2C 2.5 PE	Beige	20
2871770000	ALEP 3C 2.5	Endeplate til AL3C 2.5 PE	Beige	20
2871790000	ALEP 4C 2.5	Endeplate til AL4C 2.5 PE	Beige	20
2871810000	ALEP 2C 4	Endeplate til AL2C 4 PE	Beige	20
2871830000	ALEP 3C 4	Endeplate til AL3C 4 PE	Beige	20
2871850000	ALEP 4C 4	Endeplate til AL4C 4 PE	Beige	20

HUSK å bestille lasker - se jfkudtzen.no

Produktoversikt ALDT 2.5 mm²

▲ ALDT 2.5 mm² – Skilleklemme PUSH IN med sideinnføring



Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2898660000	ALDT 2.5 2C	2.5 mm ² , 500 V, 20 A, TS 35	Beige	50
2898670000	ALDT 2.5 2C BL	2.5 mm ² , 500 V, 20 A, TS 35	Blå	50
2898700000	ALDT 2.5 3C	2.5 mm ² , 500 V, 20 A, TS 35	Beige	50
2898710000	ALDT 2.5 3C BL	2.5 mm ² , 500 V, 20 A, TS 35	Blå	50
2898720000	ALDT 2.5 4C	2.5 mm ² , 500 V, 20 A, TS 35	Beige	50
2898730000	ALDT 2.5 4C BL	2.5 mm ² , 500 V, 20 A, TS 35	Blå	50

▲ ALEP DT 2.5 – Endeplater til ALDT 2.5 mm²



Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2898830000	ALEP DT 2.5 2C	Endeplate til ALDT 2.5 2C	Beige	20
2898840000	ALEP DT 2.5 2C BL	Endeplate til ALDT 2.5 2C BL	Blå	20
2898850000	ALEP DT 2.5 3C	Endeplate til ALDT 2.5 3C	Beige	20
2898860000	ALEP DT 2.5 3C BL	Endeplate til ALDT 2.5 3C BL	Blå	20
2898870000	ALEP DT 2.5 4C	Endeplate til ALDT 2.5 4C	Beige	20
2898880000	ALEP DT 2.5 4C BL	Endeplate til ALDT 2.5 4C BL	Blå	20

HUSK å bestille lasker - se jfknutzen.no

Produktoversikt ALFS DT 4 mm²

▲ ALFS DT 4 mm² – PUSH IN Sikringsklemme med sideinnføring



Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2898790000	ALFS 4 2C 10-36V BK	4 mm ² med LED, 10-36 V, 6.3 Amp.	Sort	50
2898780000	ALFS 4 2C BK	4 mm ² uten LED, 6.3 Amp.	Sort	50

▲ ALEP DT 4 mm² – Endeplater til ALFS DT 4 mm²



Varenr.	Type	Beskrivelse	Farge	Antall
2898890000	ALEP DT 4 2C	Endeplate til ALFS 4 2C 10-36V BK og ALFS 4 2C BK	Beige	20

▲ Verktøy til bruk på rekkeklemmer







Varenr.	Type	Beskrivelse
3211902000	Stripax Plus	NY MODELL - Enda enklere! Kutter - Stripper - Krymper. Raskt og enkelt!
2876460000	KT 8 Mini	NY! Brukes til å kutte aluminium- og kobberkabler opp til 6 mm ² uten problemer. Kuttet er presist, glatt og rett - uten å deformere lederen
2903690000	PZ 2,5 S	Kompakt krympeverktøy spesielt for endehylser i tverrsnittsområdet fra 0,14 til 2,5 mm ² . Den enkleste måten å krympe på, - og det minste, profesjonelle krympeverktøyet for endehylser


PUSH IN sideinnføring med større tverrsnitt

▲ For rask og sikker kobling av store tverrsnitt

Den nye A2C 150/185... Versjoner av våre høystrømsrekkeklemmer er egnet for tverrsnitt fra 25 til 185 mm², og har den innovative PUSH IN-Power-tilkoblingsteknologien. Dette betyr at du kan bruke et enkelt, praktisk tilkoblingssystem for hele tverrsnittsserien og ha konsekvent tilgang til det brede utvalget av tilbehør til Klippon® Connect A-serien.

- Standardisert merkesystem
- God synlighet av merking
- Standardiserte testalternativer
- Identifikasjon av ekstern spenning
- Forhåndsmonterte blokker
- Innovativ PUSH IN-Power-tilkobling





JFKnudtzen

Totalleverandør
innen det profesjonelle
elektro- og automatiseringsmarkedet
i Norden

Siden 1955 har JFKnudtzen levert kvalitetsprodukter innen

Tavle og elektromateriell

Automasjon

Merkesystemer

Verktøy

